



Fujimi_3_Haizara-Cho(Rinzo_Shimizu)

2006-09-29

今年の自作パソコン

core 2 duoの速いものを作るのが自然の流れなのだが、今までのものをチューンナップするのにお金かけるか、次世代サーバ用のこのパソコンのCPU、Pentium Mの速いのを使ってベアボーンのノートを作るかというところ。あるいは現在のPentium Mをノートに入れて、買った速いのを次世代サーバに積む……。

ノートを外に持ち歩く利用法は地下鉄の中でやるわけでもなし、インターネットにつながらなくては意味がない。ただ、ほかの部屋で使えることには多少意味がある。なんとなくだけど、P2P通信は携帯電話などでなくパソコンならば移動しながらめちゃくちゃなことができる予感がある。そのめちゃくちゃなことは、たとえば移動中の映像をライブで送れる、というようなことだが。

野外の監視カメラ（！）を買って、ビデオを流してみたいなというはあるが、これも大自然でも映ってないと……。屋根の上にとりつけられれば多少おもしろいかな。ビックカメラなどにもわりにがっちりしたカメラが売っている。Linuxで動くビデオチューナーカードのコンポジット端子につければよさそう。ただサーバにつけようとやっかいなので、それ専用のマシンでLANでサーバに飛ばす。

23:56:53 - belle - No comments

Navigation

[Previous 月](#)

[Next 月](#)

[Today](#)

[Archives](#)

[Admin Area](#)

Categories

[All](#)

[General](#)

[新しいカテゴリ1](#)

[新しいカテゴリ2](#)

[新しいカテゴリ3](#)

灰皿町の本

• [幻想小説『なめくじキーホルダー』清水鱗造](#)

• [「週刊読書人」詩時評 一九九二-一九九三年 清水鱗造批評集 第一分冊](#)

Search

検索キーワード

検索

2006-09-28

大辞林 第3版

わりと待っていた『大辞林』の第3版が出るというので予約しておいた。予約するとき、名前を表紙に箔押ししてくれるというので、外に持っていたときわかりやすい。

『大辞林』の第1版の装丁が好きなのだが、どうして2、3版とあの装丁でいかなかつたのだろうか。

たしか電子版も出ているが、ああいう辞書はやはり机上にでんと置いて見たい。

23:03:22 - belle - 2 comments

2006-09-26

本格的な秋

本格的に涼しくなった。インターネット上でも彼岸花などの映像が出てくると、なつかしく田舎の寺の際の小川の水辺に群生していた彼岸花などを思いだす。

涼しくなると、ちょっと夜眠くなるのが早くなるようだ。さらに、忙しいとついゲームをちょっとやる、ということもあって。MySQLの勉強が進まない。ただいえることは、PerlによるCGIよりもPHP+MySQLのほうがweb programmingがやりやすいということは確かなようだ、ということだ。こないだ、FreeBSDではPerlのモジュールをインストールするのが難しいというような記事を読んだが、実際にはプロはFreeBSD上でPerlのCGIやAPIを自在に使っているとのことだ。

MySQLの本を読んでいると、仕事的に降り掛かってきたら、大変だけど覚えるだろうな、と思う。

実際、だんだんとこういう面でも洗練したいな、と思うこのごろ。

†

外ではWindowsを触るが、日本語のIMを使っていると急にCapslockがかかってしま

▶ ×

[A5] 10
 枚～@**28.6**円段
 ポール箱。ネコポ
 ス、定形外郵便、
 メルカリ便で服ま
 で発送できる、梱
 包の簡単なタトウ
 式箱

うのを解除するのが、ずっとわからなかった。今日やっと「Shift」と「Caps lock」を同時に押せばOKであることがわかった(^^)。Linuxの日本語入力（このマシンではKanna）では「Caps lock」はこのキーだけの操作だ。なぜWindowsのIMは2つのキーを押すようになっているのだろう。疑問。

23:04:40 - belle - No comments

2006-09-22

MySQLとPHP API

地下鉄読書で『MySQL クイックリファレンス』を読んでいるが、やはり、なにかWebプログラミングと絡めてやらないと、すぐ忘れてしまう。

【MySQLの基礎-4】（自分の覚書）

このNucleusも含めて、PHP APIに特に必要なのはSELECT構文の理解だ。

PHP APIの関数では、

まず「接続設定」をする。この設定のなかでデータベースを選ぶ。

次にデータベースに接続する。

次にSELECTして表示する。

という基本があるだけだ。

まずサーバーネームの\$sv（適当な変数名）、ユーザの\$user（適当な変数名）、パスワードを変数に格納して、

mysql_connect

mysql_select_db

という関数を使う。

そして、

SELECT * FROM table_name ORDER BY id DESC

などを格納する変数を作り、

LIMIT 20

などとして表示する行数を指定する。

23:49:46 - belle - No comments

2006-09-20

Login

ログインID:

パスワード:

このPCを他の
人と共用する

ログイン

浅草寺の五重塔


このごろ、山門の2つの彫刻というのはすごいのがあるな、と思っている。

よくしげしげと眺めているのは身近なところの山門なのだが。

雷門のは男女がはっきりわかるようなもの。たいていすごい彫刻は金網で巡らされている。

Powered by





【定形外】**10**
枚～@**14.8**円段
ボール箱。定形郵
便の最小サイズ。
26円も得す
る？。切手を貼つ
て送れる小型ダン
ボール箱



23:13:01 - belle - No comments

2006-09-19

昨日はよく歩いた
昨日はいろいろ歩きまわった。
水天宮の狛犬。



二子玉川高島屋11階からの夜景。ぼくはよく見なかったのだが、隣のビルの屋上で
薪能をやっていた。



22:49:02 - belle - 2 comments

2006-09-16

ケーキを食べた後、雑然としたテーブル。YouTube

このごろ話題になっている[YouTube - Broadcast Yourself](#)のビデオをいろいろ見てみた。登録したのでアップロード可能だが、灰皿町には桐田さんが管理する「試写室」がある。でもひとつぐらいアップロードしてみようかな。まだ式根島の「小鳥の小道」のビデオを「試写室」にいれていないが、まあ、秋の楽しみ(?)に。YouTubeはmp4フォーマットなのか。調べていない。ストリーミングされるようになっている。

夜、コーヒーを飲んでケーキを食べた後。雑然としたテーブル。右上にどういうとか、月餅がある。



23:30:37 - belle - No comments

2006-09-13

急に涼しくなった

でも、まだ油断はできないかな。

テレビを見るうちにうとうとしてしまった。

松井が復活して、いきなり4打数4安打。

23:57:46 - belle - No comments

2006-09-11**Linuxの雑誌**

ここ1年ないし、数年「Linux Journal」を購読しようとしていて、このあいだ4冊目が届いた。

October2006 issueは、MisterhouseやRobotsなどの組み込みLinuxのことはマルチメディア処理のKaffeineやVideo codingのことなどが書いてある（いちばん右）。

まだ読んでないが、これは組み込みLinuxとは違うがwebsiteでも各部屋の電灯をつけたり消したりできるサイトがあったり、各部屋にwebcameraを据え付けて（ベッドルームまで！）公開しているサイトがあった。組み込みLinuxで家全体の電気の監視や制御をするのは可能なのだろう。

KaffeineはせんだってVideoの再生に使ったが使い勝手はいい。

DVD-ROMにおとすやり方はもうひとつよくできないが、もうじきこういうのもやりやすくなるだろう。



上にある雑誌は日本の「Linux World」、特集は「異常事態発生そのときあなたはどうするか」というふうなのだったと思う。サーバはGUIのX Windowを起動しなくてもいいが、たとえばデバイス関係の調整のし忘れでXがハングアップすることがある。その場合、リモートシェルから入れれば、psコマンドを打ってkillするのだが、リモートシェルからrootになって再起動できればそれが簡単だと思う。システム全体がハングアップしたときには、いろいろ考えることになるが（まだ灰皿町ではないといっていい）まず落ち着くことから始める。自宅サーバは、商売でやっているのではないので散歩にでもいって原因を考えたほうがいい。もちろん、副作用のないことで思い付いたことは散歩の前にやってみるべきだが。というわけで、この「Linux World」の2003年12月号は何回か取り出した。だが、インターネットにつなげられるパソコンがあるのなら、そちらのほうが役に立つ。この特集はもっとべつの異常事態を中心に書かれている。

23:09:00 - belle - No comments

2006-09-10

ねぶた

MySQLの地下鉄読書は、ちょっとずつ役に立つ。

データの並べ替え、検索して抽出、表示件数を決める、数などのデータの解析などがあればおおむねPerlやPHPのAPIに対応できる。ただ、公開するとなると、3分の1ぐらいをセキュリティというか外部からくるデータの解析に神経を使わなければならない。この面を1章割いてAPIに絡めてくれれば親切な感じがする。

昨日駅を出たら目の前をねぶたが通った。各町によって、いろんな行事があるのだろうが、これは最近はじまったような気もする。



22:31:56 - belle - No comments

2006-09-08

ベル

蒸し暑くて、こういう姿勢で寝ることが多い。
でも、今日は11時過ぎになってちょっと涼しくなったのかな。



23:33:08 - belle - No comments

2006-09-07

夏の終わりの鴨

この夏はどうも一貫して蒸し暑い。さらに残暑が続く。
多摩川川原に妻と歩いて、川べりの喫茶店に入ったが、この暑さで歩く人もほとんどなかった。
玉川高島屋の本屋さんでLinuxの本をチェック。あまり触手の動く新刊がない。

多摩川川原には鴨がいた。



23:08:43 - belle - No comments

2006-09-06

久しぶりに飲む

とはいってもなんやかやと月1回ぐらいは飲んでいるだろうか。
お昼には築山さんと会い、夜には灰皿町の方々と居酒屋・ゴールデン街のはしご
(^_^)。
一度インターネット喫茶に入ってみたいがまだ果たせない。
まだ蒸し暑い日が続く。

23:50:46 - belle - No comments

2006-09-04

早朝は秋の気配

今日はちょっと出かけるつもりだったが、ついついウチでパソコンをやっていた。

【MySQLの基礎-3】 (自分の覚書)

DESCRIBE

DESCRIBEのはテーブル作成の結果を表示するコマンド。
今までのテーブル作成までも含めて実際にやってみたら、どういう表示が出るか
をコピーする。
なお、この覚書はオライリー・ジャパンの『[MySQL クイックリファレンス]』の
順序にしたがっているが、自分で見つけた留意事項も加えてある。下の「-u」

(ユーザ) と「-p」(パスワード) に続ける文字列はスペースを開けない。

```
shimirin@debian2:~$ mysql -u**** -p*****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or
\g.
Your MySQL connection id is 152 to server version:
4.0.24_Debian-10sarge2-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the
buffer.

mysql> CREATE DATABASE haizara;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> use haizara;
Database changed
mysql> CREATE TABLE fujimi (
-> id INT,
-> address VARCHAR(40),
-> resident VARCHAR(30)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> DESCRIBE fujimi;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| address | varchar(40) | YES | | NULL | |
| resident | varchar(30) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> quit
Bye
```

23:33:56 - belle - No comments

2006-09-03

日付変更線

日付変更線を越えて「ハリケーン」から「台風」になったのが、近付いているようだ。

Skypeをやっていると、[[世界時計]]のようになるのが必要になってくる。通常、Windowsのデスクトップの時刻を流用するチェックマークがあるのだが、あまりそれを実行している方がいないのはなぜだろうか。

MySQLには時刻に関する関数はそろっている。データベースに時刻を格納する場合に、そのフォーマットをいろいろと変えることができる。ただwebアプリケーションで時刻を取得した場合、これは数字の文字列でこれは一つの列にそのまま格納して、隨時フォーマットするべきだろう。

【MySQLの基礎-2】(自分の覚書)

テーブルの作成

データベースができたら、そこにテーブルを作成する。

CREATE TABLE fujimi (

```
id INT,  
address VARCHAR(40),  
resident VARCHAR(30)  
);
```

このコマンドは富士見地区に住む住人のテーブルを作るもの。

id はINT（整数型）、addressとresidentはVARCHAR（可変長の文字フィールド）でそれぞれ最長40文字、30文字（それぞれ1バイト文字）とする。

22:45:56 - belle - No comments

2006-09-02

MySQLの基礎

[[LAMP]]といって、やはりデータベースのMySQLはwebコンテンツの作成に欠かせない。

今までいきあたりばったりで覚えてきたが、このへんで少し整理してみようと思っている。

【MySQLの基礎-1】（自分の覚書）

MySQLはコマンドラインから、

shimirin\$mysql -u user -p

で入る。

出るときは「quit」「exit」で出る。

これはすでにデータベースをバックアップする際に使っているが、PHP API、Perl APIはこのコマンドラインをほとんど取り込んで処理するので一定の理解が必要である。

データベースの作成

CREATE DATABASE haizara;

でok。

コマンドは大文字でも小文字でもいいが、予約語（CREATEなどほかに使えない語）は大文字で書く習慣がある。

セッションで利用するデータベースに切り替える

USE haizara;

でOK。

23:55:41 - belle - No comments